



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS  
Estado de Minas Gerais

## ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 53/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2024

### Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

#### Lote 1 Lote: 1

**Fornecedor:** FBS BRASIL

**CNPJ/CPF:** 17.242.477/0001-86

**Email:** fbsbrasil.me@gmail.com

**Telefone:** (35) 3621-3516

**Data/hora de envio** 03/09/2024 14:28:01

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### Descrição Comprador

1 - Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.	20,00	Unidade	703,33
<b>Marca:</b> TP2 MADEIRAS	<b>Fabricante:</b> TP2 MADEIRAS	<b>Modelo:</b> BANCO DE JARDIM	

**Fornecedor:** CASA SUL MINEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 16.533.986/0001-03

**Email:** sulmineira9@gmail.com

**Telefone:** (35) 9814-2813

**Data/hora de envio** 04/09/2024 08:51:44

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### Descrição Comprador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

1 - Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.	20,00	Unidade	703,33
<b>Marca:</b> DRAGAO	<b>Fabricante:</b> DRAGAO	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 42.519.098/0001-38
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 13:28:20	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador
1 - Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.	20,00	Unidade	865,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** O MESMO

**Modelo:** TAMANDUA

**Fornecedor:** CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42.215.097/0001-08

**Email:**

**Telefone:**

**Data/hora de envio** 03/09/2024 17:48:27

**Avaliação da proposta:** Classificado

**Descrição Comprador**

**1** - Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco de jardim, em madeira, com pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira nativa de alta densidade, com as seguintes medidas: comprimento de 150cm x 70cm altura x 60cm largura. Descrição dos pés: produzido em ferro fundido com peso aproximado de cada pé de 7,5kg, contendo mínimo de 18 furos em cada pé, com pintura na cor preto com tinta esmalte. Cada peça de madeira deve ser fixada com no mínimo 04 parafusos galvanizados de tamanho de ¼ x 2 polegadas acompanhado de porca e arruela galvanizada, totalizando mínimo de 18 parafusos para cada banco. Descrição das madeiras: cada banco deve conter no mínimo 9 réguas de madeira nativa com dimensões mínimas de 70 x 25 x 1500mm (7x 2,5 x150cm). As madeiras terão acabamento de lixa grão 180, com os cantos abaulados, com aplicação de stain preservativo hidro-repelente de cor natural e com alta resistência a sol, aplicado no mínimo duas demãos, apresentando acabamento acetinado.	20,00	Unidade	703,30

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** O MESMO

**Modelo:** O MESMO

**Lote 2**

**Lote: 2**

**Fornecedor:** PROFORTE-X CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 23.287.941/0001-53

**Email:** proforte.led@gmail.com

**Telefone:** (41) 99987-2987

**Data/hora de envio** 03/09/2024 14:48:11

**Avaliação da proposta:** Classificado

**Descrição Comprador**

**2** - Luminária pública, potência 100 W, fluxo luminoso 14.000 lúmens; eficiência 140 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luminária pública, potência 100 W, fluxo luminoso 14.000 lúmens; eficiência 140 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro	25,00	Unidade	283,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

**Marca:** PROFORTE-X IND E COM, DE ELETROELETRONICOS LTDA

**Fabricante:** PROFORTE-X IND E COM, DE ELETROELETRONICOS LTDA

**Modelo:** V1-100-5

<b>Fornecedor:</b> AL OLIVEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 47.094.894/0001-90		
<b>Email:</b> alle_oliveira07@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99632-4732		
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 21:03:52	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - Luminária pública, potência 100 W, fluxo luminoso 14.000 lúmens; eficiência 140 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Luminária pública, potência 100 W, fluxo luminoso 14.000 lúmens; eficiência 140 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro	25,00	Unidade	283,00
<b>Marca:</b> Luminária Pública Smd Streetlight 100w Led Bivolt	<b>Fabricante:</b> Luminária Pública Smd Streetlight 100w Led Bivolt	<b>Modelo:</b> Luminária Pública Smd Streetlight 100w Led Bivolt	

**Lote 3**  
**Lote: 3**

<b>Fornecedor:</b> PROFORTE-X CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ/CPF:</b> 23.287.941/0001-53		
<b>Email:</b> proforte.led@gmail.com	<b>Telefone:</b> (41) 99987-2987		
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 14:48:11	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - Luminária pública, potência 200 W, fluxo luminoso 26.000 lúmens; eficiência 130 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Luminária pública, potência 200 W, fluxo luminoso 26.000 lúmens; eficiência 130 lm/w; IP 66 uso interno e externo; vida útil 50.000 h; tensão 100-277 - bivolt; equipamento classe I; temperatura de cor: 5000 K; driver integrado; tomada e rele fotoelétrico; fixação do poste ou braço 60 mm de diâmetro	25,00	Unidade	380,00
<b>Marca:</b> PROFORTE-X IND E COM, DE ELETROELETRONICOS LTDA	<b>Fabricante:</b> PROFORTE-X IND E COM, DE ELETROELETRONICOS LTDA	<b>Modelo:</b> V1-200-5	

**Lote 4**  
**Lote: 4**

<b>Fornecedor:</b> FBS BRASIL	<b>CNPJ/CPF:</b> 17.242.477/0001-86		
<b>Email:</b> fbsbrasil.me@gmail.com	<b>Telefone:</b> (35) 3621-3516		
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 14:28:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

<b>Descrição Comprador</b>			
4 - Poste de cimento para alambrado, 45° ponta virada, 12X12, 3,15 m de altura			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Poste de cimento para alambrado, 45° ponta virada, 12X12, 3,15 m de altura	200,00	Metro	148,60
<b>Marca:</b> FORTE BLOCO	<b>Fabricante:</b> FORTE BLOCO	<b>Modelo:</b> POSTE DE CIMENTO PARA ALAMBRADO	

<b>Fornecedor:</b> CASA SUL MINEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 16.533.986/0001-03
<b>Email:</b> sulmineira9@gmail.com	<b>Telefone:</b> (35) 9814-2813
<b>Data/hora de envio</b> 04/09/2024 08:51:44	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
4 - Poste de cimento para alambrado, 45° ponta virada, 12X12, 3,15 m de altura			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Poste de cimento para alambrado, 45° ponta virada, 12X12, 3,15 m de altura	200,00	Metro	148,60
<b>Marca:</b> BALU BLOCOS	<b>Fabricante:</b> BALU BLOCOS	<b>Modelo:</b>	

**Lote 5 (Lote Deserto)**  
**Lote: 5**

**Lote 6 (Lote Deserto)**  
**Lote: 6**

**Lote 7**  
**Lote: 7**

<b>Fornecedor:</b> FBS BRASIL	<b>CNPJ/CPF:</b> 17.242.477/0001-86
<b>Email:</b> fbsbrasil.me@gmail.com	<b>Telefone:</b> (35) 3621-3516
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 14:28:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m	400,00	Metro Quadrado	54,50
<b>Marca:</b> MORLAN	<b>Fabricante:</b> MORLAN	<b>Modelo:</b> TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO	

<b>Fornecedor:</b> CASA SUL MINEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 16.533.986/0001-03
--	-------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

<b>Email:</b> sulmineira9@gmail.com	<b>Telefone:</b> (35) 9814-2813		
<b>Data/hora de envio</b> 04/09/2024 08:51:44	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m	400,00	Metro Quadrado	54,50
<b>Marca:</b> LORENFER	<b>Fabricante:</b> LORENFER	<b>Modelo:</b>	
<b>Fornecedor:</b> Sidimar Caetano Rosa Alambrados			
<b>CNPJ/CPF:</b> 33.418.950/0001-90			
<b>Email:</b>			
<b>Telefone:</b>			
<b>Data/hora de envio</b> 26/08/2024 23:10:25	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m	400,00	Metro Quadrado	54,20
<b>Marca:</b> GERDAU	<b>Fabricante:</b> GERDAU	<b>Modelo:</b>	
<b>Fornecedor:</b> Astrale Comercial e Distribuidora Ltda			
<b>CNPJ/CPF:</b> 51.045.980/0001-80			
<b>Email:</b>			
<b>Telefone:</b>			
<b>Data/hora de envio</b> 03/09/2024 17:43:07	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m	400,00	Metro Quadrado	54,50
<b>Marca:</b> Insul	<b>Fabricante:</b> Insul	<b>Modelo:</b> Alambrado	
<b>Fornecedor:</b> MINERACAO ROJAO LTDA			
<b>CNPJ/CPF:</b> 47.309.119/0001-04			
<b>Email:</b>			
<b>Telefone:</b>			
<b>Data/hora de envio</b> 29/08/2024 14:22:48	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Tela para alambrado em aço, fio galvanizado 14 bwg, malha 3", diâmetro do fio 2,8 mm, altura 2 m	400,00	Metro Quadrado	52,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

**Marca:** Conect

**Fabricante:** Conect

**Modelo:**

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 7 lote(s).

Documento gerado em 04 de Setembro de 2024.

---

Jaqueline Aparecida da Silva Alves - Pregoeiro(a)